



D2 CONCEPT

Le nettoyage écologique

STEAM BOX VAC MINI 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**, carrosserie en acier inox avec imperméabilité IPX5, système de recharge automatique, injection de détergent, combiné à un aspirateur eau et poussière équipé d'un flotteur.
Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.

10 bar



Détail Steam Box Vac Mini
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 3010407 + ASP0238</p>
<p>Kit Radames 10 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KRAT00 + 702040T</p>

En option : injection d'eau surchauffée

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Capacité du réservoir de détergent	3 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	63x45x75 cm
Poids	30 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Geysier 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : 712050T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : 712080T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : 712010T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : 712015T
- Lance 400mm
Réf : PA02207
- Lance 800mm
Réf : PA02217
- Lance 1200mm
Réf : PA02227

Buse 3,6Kw de 2 mm

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit July 10 bar - Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJAT00 + 7052I3T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : KJAT00 + 7082I3T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJAT00 + 7102I3T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJAT00 + 7152I3T

Détergent



- Récipient Vapor-clean 5 Litres.
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres.
Réf : LQ80065

10 bar

STEAM BOX MINI 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**, carrosserie en acier inox avec imperméabilité IPX5, système de recharge automatique, injection de détergent. **Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.**



Détail Steam Box Mini
Générateur avec chariot
Référence : 3010407
Kit July 10 bar – Vapeur
Kit avec tuyau 5m référence KJAT00 + 7052I3T

En option : injection d'eau surchauffée

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Capacité du réservoir de détergent	3 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	63x45x75 cm
Poids	30 Kg
Garantie	1 an

Options


Kit Geyser 10 bar – Vapeur		Détergent	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 5m Réf : 712050T - Kit avec tuyau 8m Réf : 712080T - Kit avec tuyau 10m Réf : 712010T - Kit avec tuyau 15m Réf : 712015T - Lance 400mm Réf : PA02207 - Lance 800mm Réf : PA02217 - Lance 1200mm Réf : PA02227 		<ul style="list-style-type: none"> - Récipient Vapor-clean 5 Litres. Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres. Réf : LQ80065
Buse 3,6Kw de 2 mm			

10 bar

STEAM TECH 15,6 Kw-12,1 Kw-8,5 Kw-4,85 Kw Triphasé

Générateur de vapeur **Triphasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec manomètre et compte-heures.**



Détail Steam Tech
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur Réf. 14,4 Kw : 2015007 + ASP450 Réf. 10,8 Kw : 2001007 + ASP450 Réf. 7,2 Kw : 2007007 + ASP450 Réf. 3,6 Kw : 2005007 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 10 bar – Vapeur /Aspiration</p>  <p>Kit avec tuyau 4m référence KRAT00 + 702040T</p>
<p>En option : injection d'eau surchauffée</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	400 V3 – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	14,4 – 10,8 – 7,2 – 3,6 Kw
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	388 – 291 – 226 – 97 g/min
Production de vapeur	23 – 17,5 – 13,5 – 5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90 – 145°C
Capacité de la chaudière	7,3 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	15 Litres
Capacité du réservoir de détergent	15 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	113x58x86 cm
Poids	74 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Geysier 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : 712050T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : 712080T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : 712010T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : 712015T
- Lance 400mm
Réf : PA02207
- Lance 800mm
Réf : PA02217
- Lance 1200mm
Réf : PA02227

Buse 10,8 Kw – 7,2 Kw de diamètre 2,5 mm
Buse 3,6 Kw de diamètre 2 mm

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit July 10 bar – Vapeur



- Kit avec tuyau 5m
Réf : KJAT00 + 7052I3T
- Kit avec tuyau 8m
Réf : KJAT00 + 7082I3T
- Kit avec tuyau 10m
Réf : KJAT00 + 7102I3T
- Kit avec tuyau 15m
Réf : KJAT00 + 7152I3T

Détergent




- Récipient Vapor-clean 5 Litres.
Réf : LQ80075
- Récipient Vapor-food 5 Litres.
Réf : LQ80065

6 bar

STEAM TECH 4,8 Kw Monophasé







Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.**

Détail Steam Tech
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 200300 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration</p>  <p>Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 51020T</p>

En option : injection d'eau surchauffée

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	15 Litres
Capacité du réservoir de détergent	15 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	113x58x86 cm
Poids	74 Kg
Garantie	1 an

Options


Kit July 6 bar – Vapeur		Détergent	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3 		<ul style="list-style-type: none"> - Récipient Vapor-clean 5 Litres Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres Réf : LQ80065
Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 4m Réf : KSGD00V2 + 601020T 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit Chewing Gum		Kit MOP – Vapeur	
	<ol style="list-style-type: none"> Détergent Bivap Gum 10 Litres Réf : LQ80064 Accessoire tête Chewing Gum Réf : 5107608 Embout moquette Réf : PG5501 Brosse T50 inox Réf : 1207003 Brosse 28mm nylon Réf : 1207163 Brosse triangulaire nylon Réf : 1207133 		<ol style="list-style-type: none"> Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065

10 bar

JUNIOR STAR MAX 3,65 Kw Triphasé


Générateur de vapeur **Triphasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur. **Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.**



Détail Junior Star Max
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 1015108 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 10 bar – Vapeur / Aspiration</p>  <p>Kit avec tuyau 4m référence KRAT00 + 702040T</p>
<p>En option : injection d'eau surchauffée</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	400 V3 – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	10 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	180°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	4 Litres
Capacité du réservoir de détergent	2 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	73x48x63 cm
Poids	35 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit Geyser 10 bar – Vapeur		Filtre Hepa	
 <p>Buse 3,6Kw de 2 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 5m Réf : 712050T - Kit avec tuyau 8m Réf : 712080T - Kit avec tuyau 10m Réf : 712010T - Kit avec tuyau 15m Réf : 712015T - Lance 400mm Réf : PA02207 - Lance 800mm Réf : PA02217 - Lance 1200mm Réf : PA02227 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit July 10 bar - Vapeur		Détergent	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 5m Réf : KJAT00 + 7052I3T - Kit avec tuyau 8m Réf : KJAT00 + 7082I3T - Kit avec tuyau 10m Réf : KJAT00 + 7102I3T - Kit avec tuyau 15m Réf : KJAT00 + 7152I3T 		<ul style="list-style-type: none"> - Récipient Vapor-clean 5 Litres. Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres. Réf : LQ80065

6 bar

JUNIOR STAR MAX 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné avec un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur
Dispositif digital avec thermomètre et compte-heures.



Détail Junior Star Max
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 101500 + ASP450</p>
<p>Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 51020T7</p>

En option : injection d'eau surchauffée

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	5 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	4 Litres
Capacité du réservoir de détergent	2 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	8 m
Emballage	73x48x63 cm
Poids	35 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit July 6 bar – Vapeur		Détergent	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3 		<ul style="list-style-type: none"> - Récipient Vapor-clean 5 Litres Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres Réf : LQ80065
Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 4m Réf : KSGD00V2 + 601020T 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit Chewing Gum		Kit MOP – Vapeur	
	<ol style="list-style-type: none"> Détergent Bivap Gum 10 Litres Réf : LQ80064 Accessoire tête Chewing Gum Réf : 5107608 Embout moquette Réf : PG5501 Brosse T50 inox Réf : 1207003 Brosse 28mm nylon Réf : 1207163 Brosse triangulaire nylon Réf : 1207133 		<ol style="list-style-type: none"> Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065

6 bar

CARMEN PLUS 3,65 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique, injection de détergent, combiné à un aspirateur à eau et poussière équipé d'un flotteur.



Détail Carmen Plus
<p>Générateur avec chariot + Aspirateur</p> <p>Référence : 102500 + ASP350</p>
<p>Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KRG00 + 51020B</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / PE
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3600 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	90-125°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	5,5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Capacité du réservoir de détergent	3 Litres
Flux d'air	200 m3/h
Dépression	2200mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	60x45x75 cm
Poids	30 Kg
Garantie	1 an

Options


<p>Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>- Kit avec tuyau 4m Réf : KSGD00V2 + 601020T</p>	<p>Kit July 6 bar – Vapeur</p> <p>- Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3</p>
<p>Kit Chewing Gum</p> <p>1. Détergent Bivap Gum 10 Litres Réf : LQ80064 2. Accessoire tête Chewing Gum Réf : 5107608 3. Embout moquette Réf : PG5501 4. Brosse T50 inox Réf : 1207003 5. Brosse 28mm nylon Réf : 1207163 6. Brosse triangulaire nylon Réf : 1207133</p>	<p>Kit MOP - Vapeur</p> <p>1. Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m 2. Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065</p>
<p>Kit vaporisateur d'essences parfumées</p> <p>- Vaporisateur Vapeur / Aspiration Réf : 120995 - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ8004</p>	<p>Filtre Hepa</p> <p>- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000</p> <p>Détergent</p> <p>- Récipient Vapor-clean 5 Litres Réf : LQ80075 - Récipient Vapor-food 5 Litres Réf : LQ80065</p>

6
bar

CARMEN S 3,6 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** combiné avec un aspirateur à eau et poussière avec système de filtrage à eau.



Détail Carmen S
Générateur + Aspirateur
Référence : 102610 + ASP250
Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration

Kit avec tuyau 4m référence KRGP00 + 5104C1V1

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance totale	3600 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	155°C
Capacité de la chaudière	4 Litres
Capacité du réservoir de l'aspirateur	4 Litres
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x80x50 cm
Poids	20 Kg
Garantie classique	1 an

Options

Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration



- Kit avec tuyau 4m
Réf : KSGD00V2 + 601020B

Kit July 6 bar – Vapeur




- Kit avec tuyau 3m
Réf : KJG000 + 13C211

Chariot



Réf : CR40027

Kit MOP – Vapeur



1. Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
2. Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur Vapeur / Aspiration
Réf : 120995
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

6 bar

CARMEN MINI 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec système de recharge automatique, combiné avec un aspirateur eau et poussière et système de filtrage à eau. **Injection d'eau surchauffée.**





Détail Carmen Mini		Caractéristiques générales	
<p>Générateur + Aspirateur</p> <p>Référence : 1060200 + ASP4013</p>		Carrosserie	Acier / PE
<p>Kit Star 6 bar – Vapeur / Aspiration</p> <p>Kit avec tuyau 4m référence KSGD00V2 + 601020B</p>		Tension	230 V – 50/60 Hz
		Chaudière	Acier Inox AISI 304
		Puissance totale	2450 W
		Puissance de la chaudière	2400 W
		Puissance de l'aspirateur	1200 W
		Pression	6 bar
		Production de vapeur	62 g/min
		Production de vapeur	3,7 Kg/h
		Température de la vapeur à la sortie	165°C
		Capacité de la chaudière	1,5 Litre
		Capacité du réservoir de l'aspirateur	7,5 Litres
		Capacité du réservoir d'eau	2,5 Litres
		Flux d'air	170 m3/h
		Dépression	1700 mm
		Accessoires en basse tension	12 V
		Câble d'alimentation	5 m
		Emballage	40x40x78 cm
		Poids	17 Kg
		Garantie classique	1 an

Options

Kit July 6 bar – Vapeur		Filtre Hepa	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 3m Réf : KJG000+1302L3 - Kit avec tuyau 5m Réf : KJG000+1502L3 - Kit avec tuyau 10m Réf : KJG000+1102L3 - Kit avec tuyau 15m Réf : KJG000+1152L3 		<ul style="list-style-type: none"> - Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes Réf : FL1000
Kit Radames 6 bar – Vapeur / Aspiration		Kit MOP – Vapeur	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kit avec tuyau 4m Réf : KRGP00 + 51020C 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m 2. Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065
Kit vaporisateur d'essences parfumées			
	<ul style="list-style-type: none"> - Vaporisateur Vapeur / Aspiration Réf : 120995 - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ8004 		

VAC 14 1,2 Kw Monophasé

Aspirateur eau et poussière avec séparateur et système de filtrage à eau, réglage électrique et prise pour brosse électrique.



Caractéristiques générales	
Carrosserie	Plastique / PP
Tension	230 V – 50/60 Hz
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Capacité du réservoir de l'aspirateur	14 Litres
Capacité du réservoir d'eau	14 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x40x78 cm
Poids	9 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit brosse aspirateur



- Brosse aspirateur porte-inserts
Réf : 51090H
- Insert pour liquide gomme
Réf : 51091H

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit brosse électrique



Réf : KES000


Essences parfumées



- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ 8004

VAC 8 1,2 Kw Monophasé

Aspirateur eau et poussière avec séparateur et système de filtrage à eau, réglage électrique et prise pour brosse électrique.



Détail VAC 8	
Aspirateur	
Kit Dry – Aspiration	
Kit avec tuyau 5m référence PG570V	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Plastique / PP
Tension	230 V – 50/60 Hz
Puissance de l'aspirateur	1200 W
Capacité du réservoir de l'aspirateur	5 Litres
Capacité du réservoir d'eau	5 Litres
Flux d'air	170 m3/h
Dépression	1700mm
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	40x40x50 cm
Poids	8 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit brosse aspirateur



- Brosse aspirateur porte-inserts
Réf : 51090H
- Insert pour liquide gomme
Réf : 51091H

Filtre Hepa



- Filtre anti-acariens, anti-bactériens et autres micro-organismes
Réf : FL1000

Kit brosse électrique



Réf : KES000

Essences parfumées



- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ 8004

8 bar

GAL 8 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique.
Dispositif digital avec thermomètre, compte-heures et ventilateur de refroidissement.
Injection d'eau surchauffée.




Détail GAL 8	
Générateur	
Référence : 0216007	
Kit July – Vapeur	
Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 130212	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / ABS VO
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Pression	8 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	170°C
Capacité de la chaudière	1,5 Litre
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



1. Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
2. Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Chariot Multi-fonctions



Réf : CR00019

6
bar

GAL 6 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec un système de recharge automatique.
Dispositif digital avec **thermomètre, compte-heures et ventilateur de refroidissement.**



Détail GAL 6	
Générateur	
Référence : 0216009	
Kit July – Vapeur	
Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 130212	

Caractéristiques générales	
Carrosserie	Acier / ABS VO
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Pression	6 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Capacité de la chaudière	1,5 Litre
Capacité du réservoir d'eau	3 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	5 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur		Chariot	
	1. Balai vapeur MOP Réf : 700D105V1 5m Réf : 700D005V1 10m 2. Tissu microfibre 400mm (5u) Réf : 7000055 3. Tissu en coton/polyester 400mm (5u) Réf : 7000065		Réf : CR40027
Kit vaporisateur d'essences parfumées		Chariot Multi-fonctions	
	- Vaporisateur Réf : 120990 - Essences balsamiques Eucalyptus - Lavande - Gardénia Réf : LQ8003 - Essences balsamiques Citron - Orange - Menthe Réf : LQ8004		Réf : CR00019



TOSCA 100 2,45 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé** avec système de recharge automatique.



Détail Tosca 100

Générateur

Référence : 0215008

Kit July – Vapeur




Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C211

Caractéristiques générales

Carrosserie	P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	2450 W
Puissance de la chaudière	2400 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Capacité de la chaudière	1,5 Litre
Capacité du réservoir d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Chariot Multi-fonctions



Réf : CR00019



TOSCA 100 1,5 et 2,4 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**.



Détail Tosca 100

Générateur

Modèle 1,5Kw Référence : 021030
Modèle 2,4Kw Référence : 021015

Kit July – Vapeur




Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C2II

Caractéristiques générales

Carrosserie	P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	1500 - 2400 W
Puissance de la chaudière	1500 - 2400 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	40 - 64 g/min
Production de vapeur	2,5 - 3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Volume de la chaudière	4 Litres
Capacité d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Chariot Multi-fonctions



Réf : CR00019



ELIS 1,5 Kw Monophasé

Générateur de vapeur **Monophasé**.




Détail Elis
<p>Générateur</p> <p>Référence : 0211718</p>
<p>Kit July – Vapeur</p>  <p>Kit avec tuyau 3m référence KJG000 + 13C2L1</p>

Caractéristiques générales	
Carrosserie	PP / P04
Tension	230 V – 50/60 Hz
Chaudière	AISI 304
Puissance totale	1500 W
Puissance de la chaudière	1500 W
Pression	4 bar
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 Kg/h
Température de la vapeur à la sortie	145°C
Volume de la chaudière	4 Litres
Capacité d'eau	2 Litres
Accessoires en basse tension	12 V
Câble d'alimentation	3 m
Emballage	50x30x40 cm
Poids	12 Kg
Garantie	1 an

Options

Kit MOP – Vapeur



- Balai vapeur MOP
Réf : 700D105V1 5m
Réf : 700D005V1 10m
- Tissu microfibre 400mm (5u)
Réf : 7000055
- Tissu en coton/polyester 400mm (5u)
Réf : 7000065

Chariot



Réf : CR40027

Kit vaporisateur d'essences parfumées



- Vaporisateur
Réf : 120990
- Essences balsamiques
Eucalyptus - Lavande - Gardénia
Réf : LQ8003
- Essences balsamiques
Citron - Orange - Menthe
Réf : LQ8004

Chariot Multi-fonctions



Réf : CR00019



D2 CONCEPT

Le nettoyage écologique

S.A.R.L au capital de 6.000€
67, avenue du Maréchal Joffre – 92000 Nanterre
RCS Nanterre B 485 288 625 – N° TVA FR65 485 288 625
T : 01 55 69 37 57 – F: 09 58 04 06 40 – M : contact@d2concept.fr
www.d2concept.fr